



MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. B1-113 "DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ PRIEŽIŪROS BEI LANKYMO, KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMO, LEIDIMO LAIDOTI NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE IŠDAVIMO, KONFESINIŲ KAPINIŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2026 m. liepos 30 d. Nr. B1-154
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu 25 straipsnio 1 dalimi, Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ 14 punktu, Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo, leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo, konfesinių kapinių suteikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. B1-113 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo, leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo, konfesinių kapinių suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Žmogaus palaikams, įskaitant balzamuotus ir kremuotus, laidoti, atsižvelgiant į laidojančio asmens prašymą, skiriama kapavietė neatlygintinai arba niša Savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtame kolumbariume (jeigu jis yra), už kurios skyrimą mokama Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vienkartinė vietinė rinkliava, arba kremuotus žmogaus palaikus leidžiama išbarstyti

kapinėse esančiame pelenų barstymo lauke (jeigu toks yra). Skiriamos kapavietės dydis vienam kapui – 3,75 kv. metro (1,5x2,5), keliems kapams (šeimos kapavietė) – 7 kv. metrai (2,8x2,5), tik kremuotiems žmogaus palaikams laidoti – 1,32 kv. metro (1,10x1,20) arba pagal kapinių planą – kitokio dydžio. Minimalus galimas praėjimas tarp kapaviečių kapinėse: šoninis – 0,4 m, galinis – 0,5 m.“

1.2.Papildyti nauju 11¹ punktu :

„11¹. Žmogaus palaikai gali būti laidojami ne tik Savivaldybės lėšomis įrengtame kolumbariume, bet ir kitame kolumbariume (jeigu jis yra). Tokiu atveju dėl laidojimo vietos asmuo turi tiesiogiai kreiptis į kolumbariumą įrengusį ir (ar) administruojantį subjektą, kurio kontaktai skelbiami skelbimų lentoje prie įėjimo į kapines.“

1.3.Papildyti nauju 11² punktu:

„11². Laidojant kolumbariumo nišoje akmens plokštės išdavimą ir tvirtinimą nišoje organizuoja Savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas asmuo atsakingas už kolumbariumo priežiūrą (toliau – už kolumbariumo priežiūrą atsakingas asmuo). Įrašo ant kolumbariumo akmens plokštės iškalimą organizuoja už kolumbariumo priežiūrą atsakingas asmuo. Vienoje kolumbariumo nišoje saugoma ne daugiau kaip keturios urnos su kremuotais žmonių palaikais. Nišos laikyti kremuotus žmogaus palaikus skiriamos kolumbariumo nišų numeracijos eilės tvarka. Kolumbariumų nišos numeruojamos iš kairės į dešinę vertikaliai. Kiekviename kolumbariume nišos numeruojamos atskirai. Užpildžius vieną kolumbariumą, nišos skiriamos kitame (jeigu toks yra). Pirmumo tvarka užpildomos atsilaisvinusios kolumbariumo nišos. Kolumbariumo nišos išankstinis rezervavimas negalimas. Pareiškėjas neturi teisės skirtos kolumbariumo nišos perleisti tretiesiems asmenims. Atsakingo už nišos priežiūrą asmens rašytiniu prašymu išvežus urnas iš kolumbariumo nišos ir palikus nišą laisvą, sumokėta suma negrąžinama. Atlaisvinta kolumbariumo niša skiriama kitiems asmenims.“

1.4.Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Kapinių priežiūrėtojas kapinėse turi organizuoti kapinių sanitarinę priežiūrą ir tvarką, registruoti duomenis Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (toliau – žurnalas), vykdyti kitas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Kapinių tvarkymo taisyklėse numatytas funkcijas. Kapinių priežiūrėtojas užtikrina, kad kapinės būtų aprūpintos vandeniu (iš gręžinių, šachtinių šulinių, centralizuoto vandentiekio tinklų, vanduo būtų atvežamas cisternomis pagal nustatytą grafiką), būtų surenkamos ir išvežamos į sąvartyną kapinėse susidarančios atliekos.“

1.5.Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

„29. Fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už kapavietės priežiūrą, pageidaujantis statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklą, antkapį, kitą kapavietės objektą, privalo pateikti kapinių priežiūrėtojui prašymą pritarti kapavietės įrengimo, pertvarkymo, remonto darbų vykdymui, pridėti

kapavietės sutvarkymo projektinius sprendimus (planą, schemą su išdėstytais projektuojamais kapavietės statiniais, nurodyti statinių aukštį, medžiagas) (2 priedas). Visi kapavietės statiniai gali būti įrengiami tik kapavietės ribose. Praėjimus tarp kapaviečių galima padengti smulkios skaldos, smėlio ar smulkaus žvyro sluoksniu ir kt., gavus išankstinį rašytinį kapinių prižiūrėtojo sutikimą.“

1.6.Papildyti 1 priedą „Prašymas dėl leidimo išdavimo“ 5 punktu ir jį išdėstyti taip:

„5. Dokumentas, patvirtinantis savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vienkartinės vietinės rinkliavos už savivaldybės biudžeto lėšomis įrengto kolumbariumo nišos skyrimą sumokėjimą, ____ lapas (-ai).“

2. Nustatyti, kad rinkliava už savivaldybės biudžeto lėšomis įrengto kolumbariumo nišos skyrimą taikoma po 2026 m. liepos 1 d. savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtiems naujiems kolumbariumams.

Savivaldybės meras

Saulius Jauneika